



1. INDICAÇÃO

O **DESINCRUSTANTE ÁCIDO LIMPA PEDRA VOLK** é um limpador ácido concentrado, desenvolvido para a limpeza e remoção das sujidades mais difíceis, que pode ser utilizado de forma manual ou automatizada. Com uma formulação inovadora a base de ácidos e tensoativo aniônico, atua na limpeza pesada de piso bruto (concreto) e calçadas de pedra em geral.

2. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar o Desincrustante Ácido Limpa Pedra Volk diluído na superfície de maneira uniforme. Aguarde entre 5 a 10 minutos e depois esfregue. Após este processo deve-se retirar todo o produto com água em abundância.

Limpeza pesada: diluir o produto na proporção 1:5 (1 parte do produto para 4 partes de água).

Limpeza média: diluir o produto na proporção 1:10 (1 parte do produto para 09 partes de água).

Limpeza leve: diluir o produto na proporção 1:20 (1 parte do produto para 19 partes de água).

“Utilizar botas, luvas, avental, máscara e óculos de proteção. Nunca utilizar o produto puro. Não utilizar o produto em azulejos, cerâmicas, granito, mármore, porcelanatos, sanitários, superfície com pintura epóxi”.

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Conserve fora do alcance das crianças e os animais domésticos;
- Não misture com produtos à base álcool, cloro e amônia;
- Não ingerir;
- Evite contato com os olhos e com a pele;
- Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância;



- Se ingerido não provocar vômito e consultar de imediato o Centro de Controle de Intoxicações ou serviço de saúde mais próximo levando a embalagem/rótulo do produto;
- Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente;
- Depois de utilizar o produto lavar e secar as mãos.

4. ARMAZENAMENTO

- Conservar a embalagem bem fechada após o uso e em local seco e arejado, não expor diretamente a luz solar;
- Não reutilizar este frasco para outros fins;
- Mantenha o produto em sua embalagem original.

5. COMPOSIÇÃO

Ácido clorídrico, ácido alquil benzeno sulfônico linear, corante e veículo.

6. GARANTIA

A qualidade dos produtos da SAUBER QUÍMICA é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.

7. VALIDADE

Válido por 24 meses após data de fabricação.



8. APRESENTAÇÃO

Embalagem: Frasco de 5 L

Peso do frasco: 154 g

Peso do frasco com produto: 5,454 kg